

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving PX-5

Светодиодные дневные ходовые огни



Светодиодные пиксельные модули

Светодиоды в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид



Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные дневные ходовые огни, простая установка, подходят для большинства автомобилей



5200 K

Для лучшей видимости в дневное время



Светодиодные дневные ходовые огни

LEDDriving PX-5 – высококачественные и энергосберегающие дневные ходовые огни для модернизации вашего автомобиля. Пять точечных светодиодов в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид. LEDDriving PX-5 подходят для автомобилей самых разных марок и легко устанавливаются. Кроме того, такие характеристики LEDDriving PX-5, как высокая цветовая температура (до 5200 K) и длительный срок службы (5000 часов), обеспечивают самые комфортные условия вождения. Гарантия OSRAM — 3 года. Примечание: ДХО LEDDriving PX-5 сертифицированы по стандартам ECE, SAE и CCC (имеют разрешения ECE E4 и ECE R87).

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные	
	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Цветовая температура	Световой поток
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Дополнительные данные	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Длина	Соединение с лампой	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PX-5	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E4Сертификация ECE: R87

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

