

Technický list řady výrobků

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra silné pro off-road provoz



Extra výkon

Pro záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví



Excelentní jas

Dokonce i na nejnáročnějším terénu



Robustní a univerzální

Řešení pro i nezvyklé požadavky



Vysoká wattáž pro off-road, extra výkon

SUPER BRIGHT PREMIUM a SUPER BRIGHT jsou vysoce výkonné autožárovky pro off-road s mimořádným výkonem. Tyto robustní a všestranné žárovky dodávají nejvyšší jas i na nejtěžším terénu. Jsou vhodné pro: záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrátte se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W ¹⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	100 / 80 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1950 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	100 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	109 / 85 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1500 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Průměr	Životnos t B3	Životnos t Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±10 %	8.5 mm	50 hr	200 hr	-	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	11.0 mm	50 hr	200 hr	-	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr	-	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7		12.0 mm	250 hr	500 hr	-	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3		12.0 mm	280 hr	550 hr	-	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4		12.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±12 %	9 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222738
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	12.0 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222837

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 85 hr	85 / 170 hr	-	4050300225852

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	V procesu	

1) Přibližně

2) Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

