

Ficha técnica da família de produto

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potência extra para uso off-road



Potência extra

Para serviços de resgate, obras e transportes, agricultura e silvicultura



Brilho excelente

Mesmo no terreno mais difícil



Robusta e versátil

Solução até mesmo para os requisitos mais incomuns



A lâmpada off-road de alta potência com potência extra

SUPER BRIGHT PREMIUM e SUPER BRIGHT são lâmpadas off-road de alta potência com potência extra. Essas lâmpadas robustas e versáteis mostraram-se excelente brilho mesmo no terreno mais difícil: serviços de resgate, trabalho de construção e transporte, agricultura e silvicultura. Estes produtos não são aprovados pela ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação quanto a cobertura do seguro. Alguns países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre seu país.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W ¹⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	100 / 80 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1950 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	100 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	1700 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	80 W ²⁾	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	93 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2600 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	85 W ²⁾	12 V	100 W	13,2 V	2300 lm
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	109 / 85 W ²⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1500 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±10 %	8.5 mm	50 hr	200 hr	-	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	11.0 mm	50 hr	200 hr	-	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr	-	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7		12.0 mm	250 hr	500 hr	-	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3		12.0 mm	280 hr	550 hr	-	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4		12.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	±12 %	9 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222738

Ficha técnica da família de produto

		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	±10 %	12.0 mm	23 hr	50 hr	-	4050300222837
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 85 hr	85 / 170 hr	-	4050300225852

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4		Em andamento

1) Aproximadamente

2) Máximo

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

