

# ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь



20 лм

Теплый, комфортный, не слепящий глаза свет



37 см

Гибкая конструкция для индивидуальной настройки, длина ножки – 370 мм, питание от прикуривателя/пластиковый кронштейн для статичного крепления



12 В + 24 В

Придает стильный вид легковым (12 В) и грузовым (24 В) автомобилям



Направленное освещение в салоне вашего автомобиля

ONYX COPILOT . . . : , , . ONYX COPILOT – 20 000 ! , . OSRAM — 2 .

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Flexible LED reading light
------------------------------------	----------------------------

#### General Product Information

Номер заказа	ONYX M+7
--------------	----------

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	0 W
Номинальное напряжение	12/24 V

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	3200 K
Световой поток	20 lm
Цветность светодиода	Белый теплый

#### Physical Attributes & Dimensions



Вес продукта	84.00 g
Длина	25.4 mm
Ширина	24.0 mm
Высота	473.0 mm

#### Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black
-------------	-------

#### Срок службы

Гарантия	3 years
----------	---------

## Техническое описание продукта

### Дополнительные данные

Соединение с лампой	разъем для прикуривателя
---------------------	--------------------------

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Стандарты	CE

### Нормативная и природоохранная информация


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	a8fbe42d-eed7-4920-85e5-453aad7ab825

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	778.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.