

Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Однородный свет по всем направлениям
Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходит для замены ламп P21W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21W
Откройте для себя все разнообразие **светодиодных сигнальных ламп LEDriving семейства PREMIUM**. Эти светодиодные лампы с цветовой температурой, достигающей 6000 K, подходят для замены стандартных ламп типа P21W. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы предоставляется **гарантия сроком 6 лет**. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами P21W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. Данные продукты не имеют одобрения ECE, и не разрешены для использования в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	1,67 Вт	12 V	2 W	13,5 V	144 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	2,2 W	12 V	2 W	13,5 V	38 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	1,54 Вт	12 V	2 W	13,5 V	82 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	$\pm 20\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899441507 4052899441484 4052899321861
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	$\pm 20\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899321946 4052899441668 4052899441743
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	$\pm 20\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899321922 4052899441569 4052899441545

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	2a24aa10-d179-4dfa-a9b5-be255d0b8c01 1b8bb79e-fef0-492f-b0ef-485ecb28f6f7 be03f638-addd-4f81-8023-f361d643482f
LEDriving PREMIUM SL Δ P21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	f267a1a2-8891-4dae-9826-9ebc9457f225 63324074-f2bb-4036-bc0d-0f8938e9ab31 da3f2f13-8472-4b82-9d0c-5a9065bb7764

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≡ P21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	4e73c5a1-3cac-446b-8260-596cd708924b d7d2dda8-4966-43d4-86db-9c1df77ef9a4 ae0e7a44-22e6-47c5-8e74-7c1170faf168

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL PY21W 7507DYP-02B
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 7556R

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

