

# LEDiving PREMIUM SL PY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Яркий и стильный свет

Доступные цвета – оранжевый




Однородный свет по всем направлениям

Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходят для замены ламп **PY21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **PY21W**. Светодиодные лампы LEDiving семейства PREMIUM, предназначенные для замены стандартных ламп типа PY21W, излучают очень яркий свет с цветовой температурой 6000 К. Эти светодиодные лампы подходят для замены всех стандартных ламп с цоколями PY21W. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы предоставляется гарантия сроком 6 лет. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами PY21W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. Данные продукты не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ PY21W	Off-road $\triangleq$ PY21W	В основном используется для сигнальных огней	7557YE	1,65 Вт	12.0 V





Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ PY21W	2 W	13,5 V	38 lm	$\pm$ 20 %	25.7 mm

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc		Технология	Основной идентификатор изделия
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ PY21W	2500 hr	5000 hr	LED	4052899441804   4052899441781	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ PY21W	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	74d749b7-18dd-4956-a93c-20c29fa234c6   7d93be8a-54d3-47ad-b691-3cff224167ef   e0333c1f-f51d-47f6-9636-1827fb43fb36   620a5b14-b89a-46f7-b7b7-7daeef8cde33

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL PY21W 7557YE YELLOW

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

