


Данные о продуктовой линейке

# LEDriving PREMIUM SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой  
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Однородный свет по всем направлениям  
Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходит для замены ламп P21/5W  
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W  
Лампы LEDriving PREMIUM PY21/5W подходят для замены стандартных ламп типа P21/5W. Светодиодные аналоги доступны в трех различных вариантах исполнения для различных вариантов применения (холодный белый, оранжевый и красный). Простая установка по принципу plug & play. Гарантия OSRAM — 6 лет. Данные продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	1,56 Вт / 0,594 Вт	12 V	2 W	13,5 V	144/26 lm
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	1,65 Вт / 0,44	12 V	2 W	13,5 V	38/5 lm
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	1,54 Вт / 0,44	12 V	2 W	13,5 V	82/6.6 lm
		Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	$\pm 25\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899321960   4052899433878   4052899433854
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	$\pm 20 / \pm 25\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899433991   4052899433977   4052899322004
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	$\pm 20 / \pm 25\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899433939   4052899433915   4052899321984
Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP	
LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ P21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	9b21bd6f-9e67-4928-bac8-d9da2d94ad5a   4c75e56c-d159-44cf-92b1-5b3ef2e416ba   7f5e495d-a055-4a12-ae43-ba11ea822892	

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≡ P21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	13874937-4192-4f27-8c80-879ae9c431e2   7d3b177a-fc02-433e-8f03- b9c5b779cee0   1c4a29c8-89c2-414c-955f- d590a749752f
LEDriving PREMIUM SL ≡ P21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	55d082b4-b792-4057-a8ae-907af0305b5c   7736a687-a01d-4347-92db-903136371f8e   696dbb1c-125d-4633-a476-7c846a749a5c

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557CW
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557YE-02B

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

