


Данные о продуктовой линейке

LEDDriving PREMIUM SL P27/7W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета — холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Однородный свет по всем направлениям
Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходят для замены ламп P27/7W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P27/7W

Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM P27/7W идеально подходят для замены стандартных ламп типа P27/7W. Они излучают максимально яркий свет с цветовой температурой, достигающей 6000 K, и доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый и красный. Гарантия OSRAM — 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2,2 W	12 V	2 W	13,5 V	200/26 lm
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2,2 W	12 V	2 W	13,5 V	39/5 lm
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2,2 W	12 V	2 W	13,5 V	83/6.6 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	$\pm 20\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899434882 4052899434929 4052899434905 4052899321823
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	$\pm 20\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899435049 4052899321847 4052899435025 4052899435001
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	$\pm 20\%$	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	4052899434981 4052899321908 4052899434967 4052899434943

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	28db75b7-fd3b-422f-a5de-2dcf2e7c4ad6 d2ab403c-fdb3-4f87-8b88-2b3331f5588b 6f5d42d5-5d26-4edf-a794-e48b54695207 e737b764-578a-4d7d-add2-30b2edb14643 7ee1a73b-ed38-4813-9e4a-af97150c3c51

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving PREMIUM SL ≙ P27/7W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	0a407a8e-1046-4b83-b5fd-b44c926ee629 abe7748e-1e9b-4d45-ac5e-5449433a1c40 1e47812b-f9d1-428a-8313-1af975905eae 472a8638-e336-4a2b-b033-166ec18c606c
LEDDriving PREMIUM SL ≙ P27/7W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	bd7f697f-1c48-47c5-b587-313325c538c0 b7a1159c-cc1b-464d-ae2a-bb7047bd9c5d 1b90d07c-1493-4719-8bdc-d5a1cd5f612d 4eed9d52-7bf4-46c0-a2ed-bd66643d6ec6

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL P27/7W 3557CW COOL WHITE
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL P27/7W 3557YE YELLOW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL P27/7W 3557R RED

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

