


LEDDriving PREMIUM SL P27/7W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.



Однородный свет по всем направлениям. Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю.



Подходят для замены ламп P27/7W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P27/7W

LEDDriving PREMIUM P27/7W P27/7W, 6000 K, : , . OSRAM — 6 . ECE. . . .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P27/7W	3557CW	2,2 W	12.0 V
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P27/7W	3557YE	2,2 W	12.0 V
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P27/7W	3557R	2,2 W	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2 W	13,5 V	200/26 lm	± 20 %	25.7 mm
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2 W	13,5 V	39/5 lm	± 20 %	25.7 mm
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2 W	13,5 V	83/6.6 lm	± 20 %	25.7 mm







Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Технология	Основной идентификатор изделия
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2500 hr	5000 hr	LED	4052899434882 4052899434929 4052899434905 4052899321823	Lead
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2500 hr	5000 hr	LED	4052899435049 4052899321847 4052899435025 4052899435001	Lead
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	2500 hr	5000 hr	LED	4052899434981 4052899321908 4052899434967 4052899434943	Lead

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	28db75b7-fd3b-422f-a5de-2dcf2e7c4ad6 d2ab403c-fdb3-4f87-8b88-2b3331f5588b 6f5d42d5-5d26-4edf-a794-e48b54695207 e737b764-578a-4d7d-add2-30b2edb14643 7ee1a73b-ed38-4813-9e4a-af97150c3c51
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	0a407a8e-1046-4b83-b5fd-b44c926ee629 abe7748e-1e9b-4d45-ac5e-5449433a1c40 1e47812b-f9d1-428a-8313-1af975905eae 472a8638-e336-4a2b-b033-166ec18c606c
LEDiving PREMIUM SL \triangleq P27/7W	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	bd7f697f-1c48-47c5-b587-313325c538c0 b7a1159c-cc1b-464d-ae2a-bb7047bd9c5d 1b90d07c-1493-4719-8bdc-d5a1cd5f612d 4eed9d52-7bf4-46c0-a2ed-bd66643d6ec6

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL P27/7W 3557CW COOL WHITE
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL P27/7W 3557YE YELLOW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL P27/7W 3557R RED

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

