

Данные о продуктовой линейке

## LEDDriving PREMIUM SL W16W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой  
Доступные цвета – холодный белый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость  
Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп W16W  
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W16W

Светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM W16W могут использоваться в качестве наружного освещения. Они прекрасно подходят для замены стандартных ламп типа W16W и по сравнению со стандартными лампами позволяют снизить энергопотребление на 80%. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый и красный. Гарантия OSRAM — 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDiving PREMIUM SL $\pm$ W16W	3,08 W	12 V	3 W	13,5 V	280 lm
LEDiving PREMIUM SL $\pm$ W16W	2,42 Вт	12 V	2 W	13,5 V	80 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
		Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия
LEDiving PREMIUM SL $\pm$ W16W	$\pm 20$ %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899443044   4052899443068   4052899443020   4052899381896   4052899381919
LEDiving PREMIUM SL $\pm$ W16W	$\pm 20$ %	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899381957   4052899381933   4052899443129   4052899443082   4052899443105


Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL $\pm$ W16W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	41b4bee5-1767-4269-89b1-1d98ee2624b0   caeee09e-0506-4786-8ef3-26c40a73c9c4   5fb7fe57-cdbf-4b8e-9e6b-9c37215818bc   b1ea6a57-e62a-45b9-b396-f3b83be1404e   2d6f58aa-a836-4cf6-b462-399a08e24e01   785370fe-2b6d-408b-aeda-7a4837e9b2dd

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W16W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	186f84cd-cf03-4ef4-b366-011b2c4488ca   2a7aa34c-be03-4ab6-ada8-d7a96a6dac7a   fa97da76-09bf-48b6-aadc-23bbd1dbe83e   d08b370c-8cff-45cf-98c0-5998f74bcc1c   dd9d7eaa-3048-4f8a-aefd-f77ab836aa82

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL 9213CW-02B
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL 9213R-02B

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

