

### 4ArXS HSD



#### Druh použití

- Architecture & Architainment
- not relevant
- Club & Disco

#### Vlastnosti produktu

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt
- 4ARXS ("For Architainment eXtreme Seal") are designed to withstand temperatures up to 450°C at the pinch seal and provide longer lamp life of up to 3,000 hrs (when operated on an ECG)



# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

| Popis výrobku      | Parametry       |                  |                 | Fotometrické údaje     |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|
|                    | Jmenovitý výkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý proud | Teplota chromatičnosti |
| 4ARXS HSD 150W/70  | 150 W           | 97 V             | 1.6 A           | 7000 K                 |
| 4ArXS HSD 250 W/60 | 250 W           | 85 V             | 3 A             | 6000 K                 |
| 4ArXS HSD 250 W/80 | 250 W           | 92 V             | 2.8 A           | 8000 K                 |
| 4ArXS HSD 575 W/72 | 575 W           | 88 V             | 7.2 A           | 7200 K                 |

| Popis výrobku      | Životnost          |
|--------------------|--------------------|
|                    | Average Rated Life |
| 4ARXS HSD 150W/70  | 3000 hr            |
| 4ArXS HSD 250 W/60 | 2000 hr            |
| 4ArXS HSD 250 W/80 | 3000 hr            |
| 4ArXS HSD 575 W/72 | 3000 hr            |

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.