

Large PAR Halogen



Druh použití


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- Architecture & Architainment

Vlastnosti produktu

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility
- Easy lamp replacement



Technický list řady výrobků



PAR 64 HALOGEN LAMPS

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Physical Attributes & Dimensions	Životnost
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Patice	Average Rated Life
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64737/4 VNSP	1000 W	240 V	GX16d	300 hr

¹⁾ Úhel vyzařování: MFL = medium flood

²⁾ Úhel vyzařování: NSP = narrow spot

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.