

Large PAR Halogen




Áreas de aplicación

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- Architecture & Architainment

Características del producto

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility
- Easy lamp replacement





PAR 64 HALOGEN LAMPS

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
	Potencia nominal	Tensión nominal	Casquillo (denominación estándar)	Vida útil nominal
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64737/4 VNSP	1000 W	240 V	GX16d	300 hr

¹⁾ Ángulo de radiación: MFL = medio

²⁾ Beam angle: NSP = narrow spot

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.