

6.6 Lâmpadas Halógenas com Controle de Corrente - Refletores para Operação em Série

Áreas de aplicação

- Iluminação de Aeródromo



Características do produto


- Baixos custos de manutenção devido à longa vida útil da lâmpada.
- Saída de luz consistente ao longo da vida da lâmpada
- A construção durável oferece resistência aos efeitos da vibração.
- A radiação IR fornece orientação em condições de baixa visibilidade e facilita a descongelamento em climas frios.
- Aprovado pela FAA em conjunto com muitos acessórios OEM.
- Dimerizável
- Operação sem cintilação
- Capacidade de reduzir a saída de luz quando necessário.
- Sem mercúrio





Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos	Espectativa de Vida
Descrição do produto	Potência nominal	Vida útil nominal
64333 A 40-15	40 W	1500 hr
64333 B 40-15	40 W	1000 hr
64336 A 62-15	62 W	1500 hr
64337 A 45-15	45 W	1500 hr
64337 B 45-15	45 W	1500 hr
64339 A 105-10	105 W	1000 hr
64333 C 40-15	40 W	1500 hr
64337 A 48-15	48 W	1500 hr
64339 AC 105-10	105 W	1000 hr
64337 B 48-15	48 W	1500 hr
64337 C 48-15	48 W	1500 hr
64339 B 105-10	105 W	1000 hr
64339 C 105-10	105 W	1000 hr
64338 AC 48-10	48 W	1000 hr
64331 SP-A 30-10	30 W	1000 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar lesões pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas halógenas só podem ser operadas em luminárias adequadas, projetadas com mecanismos apropriados (escudos protetores, grades, etc.) para garantir que, em caso de quebra da lâmpada, nenhuma parte ou fragmento possa escapar e que, durante a operação, nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Também deve haver um aviso indicando que as lâmpadas emitem altos níveis de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.