

6.6 A Current Controlled Halogen - Pk30d Base Lamps for Series Operation


Obszar zastosowań

- Oświetlenie lotnisk



Cechy produktu

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector A, female

PK30d Connector A female

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Trwałość
	LIF	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Average Rated Life
64319 Z/C 45-15	-	45 W	6.8 V	1500 hr
64317 C 45-15	J1/76	45 W	6.8 V	1500 hr
64317 IRC-C 45-30	J1/76	45 W	6.82 V	3000 hr
64318 A 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	1500 hr
64328 HLX-A 65-15	-	65 W	9.8 V	1500 hr
64328 HLX-Z/C 65-15	-	65 W	9.8 V	1500 hr
64341 HLX-A 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	1500 hr
64341 HLX-Z/C 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	1500 hr
64342 HLX-C 100-15	J1/80	100 W	15.2 V	1500 hr
64361 HLX-A150-15	J1/83	150 W	22.7 V	1500 hr
64361 HLX-Z/C150-15	J1/83	150 W	22.7 V	1500 hr
64382 HLX-A 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	1500 hr
64318 Z/C 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	1500 hr
64319 A 45-15	-	45 W	6.8 V	1500 hr
64382 HLX-C 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	1500 hr

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.