

## HTI Reflector



---

### Áreas de aplicación

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

---

### Características del producto

- Robust design with precision reflector alignment
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



# Hoja de datos gama de productos

## Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos |                 |                   | Duración de vida  |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                          | Potencia nominal | Tensión nominal | Corriente nominal | Vida útil nominal |
| HTI 250 W/32C            | 250 W            | 45 V            | 6 A               | 250 hr            |
| HTI 250W/32              | 250 W            | 45 V            | 6 A               | 250 hr            |
| HTI 400 W/24             | 400 W            | 55 V            | 7.3 A             | 250 hr            |

## Hoja de datos gama de productos

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.