

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps




Druh použití

- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Vlastnosti produktu

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart





Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Životnost
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Rozsah řídicího proudu	Average Rated Life
Xstage 4000 W OFR	4000 W	30 V	80...135 A	650 hr
Xstage 7000 W OFR	7000 W	40 V	110...165 A	650 hr

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.