

## Halogen (> 130 V) Single End




### Druh použití


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

### Vlastnosti produktu


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable to 0% with traditional amber shift




## Technický list řady výrobků




Halogen Lamp 64662




HALOGEN STUDIO LAMP 64673




HALOGEN STUDIO LAMP 64670



HPL 575W




HALOGEN STUDIO LAMP 64716




HALOGEN STUDIO LAMP 64744


## Technický list řady výrobků




HALOGEN STUDIO LAMP 64756




HPL 750W




HALOGEN STUDIO LAMP 93734



HALOGEN STUDIO LAMP 64754



HALOGEN STUDIO LAMP 64788



HALOGEN STUDIO LAMP 64789


## Technický list řady výrobků



HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



HALOGEN STUDIO LAMP 64805



HALOGEN STUDIO LAMP 64815



HALOGEN STUDIO LAMP 64818

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                                 | Informace o produktu |        | Parametry        | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------------------|
| Popis výrobku                   | Kód ANSI             | LIF    | Jmenovité napětí | Patice                           |
| 64502 150 W 230 V               | -                    | -      | 230 V            | GX6.35-20                        |
| 64504 150 W 230 V               | -                    | A1/249 | 230 V            | G6.35                            |
| 64502 150 W 240 V               | -                    | -      | 240 V            | GX6.35                           |
| 64515 300 W 230 V <sup>1)</sup> | -                    | -      | 230 V            | GX6.35                           |
| 64516 300 W 230 V <sup>1)</sup> | -                    | CP/97  | 230 V            | GX6.35                           |
| 64662 300 W 230 V <sup>2)</sup> | -                    | M38    | 230 V            | GY9.5                            |
| 64673 300 W 230 V               | FSL                  | CP/81  | 230 V            | GY9.5                            |
| 64515 300 W 240 V <sup>1)</sup> | -                    | -      | 240 V            | GX6.35                           |
| 64516 300 W 240 V <sup>1)</sup> | -                    | CP/97  | 240 V            | GX6.35                           |
| 64662 300 W 240 V               | -                    | M/38   | 240 V            | GY9.5                            |
| 64673 300 W 240 V               | FSK                  | CP/81  | 240 V            | GY9.5                            |
| 64670 500 W 230 V               | GCV                  | T/25   | 230 V            | GY9.5                            |
| 64680 500 W 230 V               | -                    | A1/244 | 230 V            | GY9.5                            |
| 64672 500 W 230 V               | -                    | M40    | 230 V            | GY9.5                            |
| 64674 500 W 230 V               | FRH                  | CP/82  | 230 V            | GY9.5                            |
| 64680 500 W 240 V               | -                    | A1/244 | 240 V            | GY9.5                            |
| 64672 500 W 240 V               | -                    | M40    | 240 V            | GY9.5                            |
| 64670 500 W 240 V               | GCV/GVH              | T/25   | 240 V            | GY9.5                            |
| 64674 500 W 240 V               | FRJ                  | CP/82  | 240 V            | GY9.5                            |
| HPL 93728 575 W 230 V           | -                    | -      | 230 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| HPL 93728 LL 575 W 230 V        | -                    | -      | 230 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| HPL 93728 LL 575 W 240 V        | -                    | -      | 240 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| HPL 93728 575 W 240 V           | -                    | -      | 240 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| 64716 600 W 230 V               | GKV                  | -      | 230 V            | G9.5                             |
| 64716 600 W 240 V               | GKV                  | -      | 240 V            | G9.5                             |
| 64540 650 W 230 V               | BVM                  | -      | 230 V            | GX6.35                           |
| 64719 650 W 230 V               | -                    | T/12   | 230 V            | GX9.5                            |
| 64720 650 W 230 V               | -                    | CP/23  | 230 V            | GX9.5                            |
| 64718 650 W 230 V               | GCK/GCT              | T/27   | 230 V            | GY9.5                            |
| 64721 650 W 230 V               | FKH                  | CP/39  | 230 V            | G22                              |
| 64717 650 W 230 V               | FRL                  | CP/89  | 230 V            | GY9.5                            |
| 64540 650 W 240 V               | BVM                  | -      | 240 V            | GX6.35                           |
| 64686 650 W 240 V               | -                    | -      | 230 V            | GY9.5                            |
| 64718 650 W 240 V               | GCK/GCT              | T/27   | 240 V            | GY9.5                            |
| 64717 650 W 240 V               | FRM                  | CP/89  | 240 V            | GY9.5                            |
| 64686 650 W 240 V               | -                    | -      | 240 V            | GY9.5                            |
| HPL 93729 LL 750 W 230 V        | -                    | -      | 230 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| HPL 93729 750 W 230 V           | -                    | -      | 230 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| HPL 93729 750 W 240 V           | -                    | -      | 240 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| HPL 93729 LL 750 W 240 V        | -                    | -      | 240 V            | G9.5 w/Hsink                     |
| 64678 800 W 230 V               | -                    | -      | 230 V            | G9.5                             |

Technický list řady výrobků

|                     | Informace o produktu |       | Parametry        | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------|----------------------|-------|------------------|----------------------------------|
| Popis výrobku       | Kód ANSI             | LIF   | Jmenovité napětí | Patice                           |
| 64748XS 1000W 230V  | -                    | -     | 230 V            | GY9.5                            |
| 64744 1000 W 230 V  | FWP                  | T/19  | 230 V            | GX9.5                            |
| 64745 1000 W 230 V  | FVA                  | CP/70 | 230 V            | GX9.5                            |
| 64747 1000 W 230 V  | FKJ                  | CP/71 | 230 V            | G22/28x42                        |
| 64744 1000 W 240 V  | FWP                  | T/19  | 240 V            | GX9.5                            |
| 64745 1000 W 240 V  | FVA                  | CP/70 | 240 V            | GX9.5                            |
| 64747 1000 W 240 V  | FKJ                  | CP/71 | 240 V            | G22                              |
| 64748XS 1000W 240V  | -                    | -     | 240 V            | GY9.5                            |
| 93734 1000 W 240 V  | FEP                  | CP/77 | 240 V            | G9.5                             |
| 64752 1200 W 230 V  | FWS                  | T/29  | 230 V            | GX9.5                            |
| 64752 1200 W 240 V  | FWS                  | T/29  | 240 V            | GX9.5                            |
| 64754 1200 W 230 V  | -                    | CP/90 | 230 V            | GX9.5                            |
| 64756 1200 W 230 V  | -                    | CP/93 | 230 V            | G22                              |
| 64788 2000 W 230 V  | FTM                  | CP/72 | 230 V            | GY16                             |
| 64789 2000 W 230 V  | FKK                  | CP/73 | 230 V            | G38/50                           |
| 64787 2000 W 230 V  | -                    | CP/75 | 230 V            | G22                              |
| 64777 2000 W 230 V  | -                    | CP/92 | 230 V            | G22                              |
| 64788 2000 W 240 V  | FTM                  | CP/72 | 240 V            | GY16                             |
| 64789 2000 W 240 V  | FKK/FKP              | CP/73 | 240 V            | G38/50                           |
| 64796 2500 W 230 V  | -                    | CP/91 | 230 V            | G22                              |
| 64805 5000 W 230 V  | -                    | CP/85 | 230 V            | G38                              |
| 64805 5000 W 240 V  | -                    | CP/85 | 240 V            | G38/50                           |
| 64815 10000 W 230 V | ECR                  | CP/83 | 230 V            | G38/50                           |
| 64818 20000 W 230 V | BCM                  | CP/99 | 230 V            | G38                              |
| HAL 12000W 240V     | -                    | -     | 240 V            | G38                              |
| HAL 24000W 240V     | -                    | -     | 240 V            | G38                              |

|                                 | Životnost          |
|---------------------------------|--------------------|
| Popis výrobku                   | Average Rated Life |
| 64502 150 W 230 V               | 50 hr              |
| 64504 150 W 230 V               | 50 hr              |
| 64502 150 W 240 V               | 50 hr              |
| 64515 300 W 230 V <sup>1)</sup> | 15 hr              |
| 64516 300 W 230 V <sup>1)</sup> | 75 hr              |
| 64662 300 W 230 V <sup>2)</sup> | 2000 hr            |
| 64673 300 W 230 V               | 200 hr             |
| 64515 300 W 240 V <sup>1)</sup> | 15 hr              |
| 64516 300 W 240 V <sup>1)</sup> | 75 hr              |
| 64662 300 W 240 V               | 2000 hr            |
| 64673 300 W 240 V               | 200 hr             |
| 64670 500 W 230 V               | 300 hr             |
| 64680 500 W 230 V               | 50 hr              |
| 64672 500 W 230 V               | 2000 hr            |
| 64674 500 W 230 V               | 200 hr             |

## Technický list řady výrobků

| Popis výrobku            | Životnost          |
|--------------------------|--------------------|
|                          | Average Rated Life |
| 64680 500 W 240 V        | 50 hr              |
| 64672 500 W 240 V        | 2000 hr            |
| 64670 500 W 240 V        | 300 hr             |
| 64674 500 W 240 V        | 200 hr             |
| HPL 93728 575 W 230 V    | 400 hr             |
| HPL 93728 LL 575 W 230 V | 1500 hr            |
| HPL 93728 LL 575 W 240 V | 1500 hr            |
| HPL 93728 575 W 240 V    | 400 hr             |
| 64716 600 W 230 V        | 300 hr             |
| 64716 600 W 240 V        | 300 hr             |
| 64540 650 W 230 V        | 15 hr              |
| 64719 650 W 230 V        | 750 hr             |
| 64720 650 W 230 V        | 100 hr             |
| 64718 650 W 230 V        | 400 hr             |
| 64721 650 W 230 V        | 3200 hr            |
| 64717 650 W 230 V        | 150 hr             |
| 64540 650 W 240 V        | 15 hr              |
| 64686 650 W 240 V        | 50 hr              |
| 64718 650 W 240 V        | 400 hr             |
| 64717 650 W 240 V        | 150 hr             |
| 64686 650 W 240 V        | 50 hr              |
| HPL 93729 LL 750 W 230 V | 1500 hr            |
| HPL 93729 750 W 230 V    | 300 hr             |
| HPL 93729 750 W 240 V    | 300 hr             |
| HPL 93729 LL 750 W 240 V | 1500 hr            |
| 64678 800 W 230 V        | 250 hr             |
| 64748XS 1000W 230V       | 250 hr             |
| 64744 1000 W 230 V       | 750 hr             |
| 64745 1000 W 230 V       |                    |
| 64747 1000 W 230 V       | 200 hr             |
| 64744 1000 W 240 V       | 750 hr             |
| 64745 1000 W 240 V       |                    |
| 64747 1000 W 240 V       |                    |
| 64748XS 1000W 240V       | 250 hr             |
| 93734 1000 W 240 V       | 150 hr             |
| 64752 1200 W 230 V       | 400 hr             |
| 64752 1200 W 240 V       | 400 hr             |
| 64754 1200 W 230 V       | 200 hr             |
| 64756 1200 W 230 V       | 200 hr             |
| 64788 2000 W 230 V       | 400 hr             |
| 64789 2000 W 230 V       | 400 hr             |
| 64787 2000 W 230 V       | 400 hr             |
| 64777 2000 W 230 V       | 400 hr             |
| 64788 2000 W 240 V       | 400 hr             |
| 64789 2000 W 240 V       | 400 hr             |

Technický list řady výrobků

|                     | Životnost          |
|---------------------|--------------------|
| Popis výrobku       | Average Rated Life |
| 64796 2500 W 230 V  | 400 hr             |
| 64805 5000 W 230 V  | 400 hr             |
| 64805 5000 W 240 V  | 400 hr             |
| 64815 10000 W 230 V | 400 hr             |
| 64818 20000 W 230 V | 350 hr             |
| HAL 12000W 240V     | 130 hr             |
| HAL 24000W 240V     | 150 hr             |

1) S technologií quartz pinch

2) S jednoduchým vláknem

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepey a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.