

PURITEC HNS Compact S Lamps




Druh použití


- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Vlastnosti produktu

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



Technický list řady výrobků



HNS S

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Physical Attributes & Dimensions	Životnost
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Patice	Average Rated Life
HNS S 5 W G23 ¹⁾	5 W	35 V	G23	8000 hr
HNS S 7 W G23 ¹⁾	7 W	46 V	G23	8000 hr
HNS S 9 W G23 ¹⁾	9 W	60 V	G23	8000 hr
HNS S 11 W G23 ¹⁾	11 W	91 V	G23	8000 hr
HNS S 13 W GX23	13 W	59 V	GX23	9000 hr

¹⁾ UV záření 253,7 nm při měření ve vzdálenosti 1 m a střední úrovni světelného zdroje, při teplotě prostředí 20 °C, v otevřeném svitidle. Mezi 0,3...3,0 m je intenzita nepřímo úměrná mocnině vzdálenosti

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.