

Ficha técnica da família de produto

PURITEC HNS Compact L Lamps



Áreas de aplicação

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Características do produto

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free




(Hg) CONTAINS MERCURY

Ficha técnica da família de produto



HNS L 18W 2G11



HNS L

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos		Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil
	Potência nominal	Tensão nominal		
HNS L 18 W 2G11	18 W	58 V	2G11	9000 hr
HNS L 24 W 2G11	24 W	87 V	2G11	9000 hr
HNS L 36 W 2G11	36 W	106 V	2G11	9000 hr
HNS L 55 W 2G11	55 W	101 V	2G11	9000 hr
HNS L 60 W 2G11	60 W	82 V	2G11	9000 hr
HNS L 95 W 2G11	95 W	115 V	2G11	9000 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.