

PURITEC HNS Lâmpadas Compactas




Áreas de aplicação


- Purificação de Ar e Água
- Desinfecção de Superfícies

Características do produto


- Desinfecção eficaz e ecológica sem produtos químicos
- Alta radiação UV-C a 254 nm
- Baixo teor de mercúrio
- Vida longa devido ao revestimento especial
- Sem ozônio



Ficha técnica da família de produto



HNS L 18W 2G11



HNS L

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida
Descrição do produto	Potência nominal	Tensão nominal	Base da lâmpada	Vida útil nominal
HNS L 18 W 2G11	18 W	58 V	2G11	9000 hr
HNS L 24 W 2G11	24 W	87 V	2G11	9000 hr
HNS L 36 W 2G11	36 W	106 V	2G11	9000 hr
HNS L 55 W 2G11	55 W	101 V	2G11	9000 hr
HNS L 60 W 2G11	60 W	82 V	2G11	9000 hr
HNS L 95 W 2G11	95 W	115 V	2G11	9000 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos, portanto, não devem ser expostos à radiação não filtrada, direta ou refletida.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.