

Данные о продуктовой линейке

XENARC ULTRA LIFE

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия OSRAM – 10 лет

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Увеличенный срок службы

До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы

Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы

XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers (www.osram.com/am-guarantee). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	ECE-категория	Основной идентификатор изделия
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	9 mm	D1S ¹⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	9 mm	D2S ¹⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	9 mm	D3S ¹⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	9 mm	D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e5a052c5-5c88-4ea7-b866-c5c3fd120812 e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC ULTRA LIFE D2S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7bc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию			Не содержит веществ, подлежащих декларированию

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

