

Данные о продуктовой линейке

# XENARC ULTRA LIFE

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



**10**

### Гарантия OSRAM – 10 лет

For a worry-free driving pleasure. Refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions



### Увеличенный срок службы

Do четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



### Значительно длиннее срок службы

Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



### Do четырех раз более длительный срок службы

XENARC ULTRA LIFE xenon lamps for motorcycles were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

  

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Сертификаты и Стандарты ЕСЕ-категория
	Цоколь	Длина	Диаметр	
XENARC ULTRA LIFE D1S	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	D1S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	D2S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D3S	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	D3S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	D4S <sup>1)</sup>

  

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
XENARC ULTRA LIFE D1S	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
XENARC ULTRA LIFE D2S	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
XENARC ULTRA LIFE D3S	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

## Данные о продуктовой линейке

Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
XENARC ULTRA LIFE D4S	4052899425637   4052899429772	Не содержит веществ, подлежащих декларированию		
Описание продукта				
Номер декларации в базе данных SCIP				
XENARC ULTRA LIFE D1S	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba   e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812   e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951			
XENARC ULTRA LIFE D2S	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2			
— XENARC ULTRA LIFE D3S	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fb300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b			
XENARC ULTRA LIFE D4S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию			

<sup>1)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

### Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

ULTRA LIFE Leaflet EN



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages

XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages

XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages

XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages

XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

