

Данные о продуктовой линейке

# LEDriving PREMIUM SL P27/7W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой

Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Однородный свет по всем направлениям

Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходит для замены ламп P27/7W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P27/7W

Светодиодные лампы LEDriving PREMIUM P27/7W были разработаны специально для замены обычных ламп P21/7W. Светодиодные лампы характеризуются исключительной яркостью и цветовой температурой, достигающей 6000 К. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM — 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ЕСЕ. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем регионе.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	2,2 W	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	200/26 lm	
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	2,2 W	12 V	2 W	$\pm 10 / \pm 10\%$	13,5 V	39/5 lm	
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	2,2 W	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	83/6.6 lm	

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	W2.5x16q	49.0 mm	25.7 mm	2500 hr
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	W2.5x16q	49.0 mm	25.7 mm	2500 hr
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	W2.5x16q	49.0 mm	25.7 mm	2500 hr

Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	5000 hr	4052899434882   4052899434929   4052899434905   4052899321823	Lead	7439-92-1
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	5000 hr	4052899435049   4052899321847   4052899435025   4052899435001	Lead	7439-92-1
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ P27/7W	5000 hr	4052899434981   4052899321908   4052899434967   4052899434943	Lead	7439-92-1

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL △ P27/7W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	28db75b7-fd3b-422f-a5de-2dcf2e7c4ad6   d2ab403c-fdb3-4f87-8b88-2b3331f5588b   6f5d42d5-5d26-4edf-a794-e48b54695207   e737b764-578a-4d7d-add2-30b2edb14643   7ee1a73b-ed38-4813-9e4a-af97150c3c51
LEDriving PREMIUM SL △ P27/7W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	0a407a8e-1046-4b83-b5fd-b44c926ee629   abe7748e-1e9b-4d45-ac5e-5449433a1c40   1e47812b-f9d1-428a-8313-1af975905eae   472a8638-e336-4a2b-b033-166ec18c606c
—	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	bd7f697f-1c48-47c5-b587-313325c538c0   b7a1159c-cc1b-464d-ae2a- bb7047bd9c5d   1b90d07c-1493-4719-8bdc-d5a1cd5f612d   4eed9d52-7bf4-46c0-a2ed- bd66643d6ec6

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
 Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
 Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
 ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL P27/7W 3557CW COOL WHITE
 ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL P27/7W 3557YE YELLOW
 ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL P27/7W 3557R RED

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

