

Данные о продуктовой линейке


LEDriving PREMIUM SL W16W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой

Доступные цвета – холодный белый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходит для замены ламп W16W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W16W

Светодиодные лампы LEDriving PREMIUM W16W могут использоваться в качестве наружного освещения. Они прекрасно подходят для замены стандартных ламп типа W16W и по сравнению со стандартными лампами позволяют снизить энергопотребление на 80%. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM — 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W16W	3.08 W	12 V	3 W	$\pm 10\%$	13,5 V	280 lm	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W16W	2,42 Вт	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	80 lm	
Описание продукта	Физические характеристики и размеры						Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр				Продолжительность жизни В3
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W16W	W2.1x9.5d	35.9 mm	11.0 mm				2500 hr
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W16W	W2.1x9.5d	35.7 mm	11.0 mm				2500 hr
Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)						CAS-номер вещества 1
	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1				
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W16W	5000 hr	4052899443044 4052899443068 4052899443020 4052899381896 4052899381919	Lead				7439-92-1
LEDriving PREMIUM SL \triangleq W16W	5000 hr	4052899381957 4052899381933 4052899443129 4052899443082 4052899443105	Lead				7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≈ W16W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	41b4bee5-1767-4269-89b1-1d98ee2624b0 caeee09e-0506-4786-8ef3-26c40a73c9c4 5fb7fe57-cdbf-4b8e-9e6b-9c37215818bc b1ea6a57-e62a-45b9-b396-f3b83be1404e 2d6f58aa-a836-4cf6-b462-399a08e24e01 785370fe-2b6d-408b-aeda-7a4837e9b2dd
LEDriving PREMIUM SL ≈ W16W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	186f84cd-cf03-4ef4-b366-011b2c4488ca 2a7aa34c-be03-4ab6-ada8-d7a96a6dac7a fa97da76-09bf-48b6-aadc-23bbd1dbe83e d08b370c-8cff-45cf-98c0-5998f74bcc1c dd9d7eaa-3048-4f8a-aefd-f77ab836aa82

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDDriving PREMIUM SL 9213CW-02B
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDDriving PREMIUM SL 9213R-02B

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

