

Данные о продуктовой линейке

# LEDriving SL P27/7W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета – холдный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходит для замены ламп P27/7W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P27/7W

Светодиодные лампы LEDriving STANDARD, предназначенные для замены стандартных ламп P27/7W, легко устанавливаются по принципу plug & play, отличаются виброустойчивостью и устойчивостью к ударам, и благодаря длительному сроку службы почти не требуют технического обслуживания. Откройте для себя преимущества светодиодных ламп для наружного освещения. Гарантия OSRAM — 3 года. Данные лампы не имеют разрешения ЕСЕ. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем регионе.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток		
LEDriving SL △ P27/7W	2,75 Вт	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	150/45 lm		
LEDriving SL △ P27/7W	1,10 Вт	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	13/6 lm		
LEDriving SL △ P27/7W	3,30 Вт	12 V	3 W	±10 %	13,5 V	30/10 lm		
Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы				
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3				
LEDriving SL △ P27/7W	W2.5x16q	52.8 mm	25.0 mm	1500 hr				
LEDriving SL △ P27/7W	W2.5x16q	52.8 mm	25.0 mm	1500 hr				
LEDriving SL △ P27/7W	W2.5x16q	52.8 mm	25.0 mm	1500 hr				
Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)							
	Срок службы T <sub>c</sub>	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1				
LEDriving SL △ P27/7W	4000 hr	4052899435148   4052899435124   4052899330023   4052899385702	Lead	7439-92-1				
LEDriving SL △ P27/7W	4000 hr	4052899435247   4052899330528   4052899435223	Lead	7439-92-1				
LEDriving SL △ P27/7W	4000 hr	4052899435179   4052899385726   4052899435193   4052899330566	Lead	7439-92-1				

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL △ P27/7W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e96292bc-e872-4051-9d31-570ecdb367f6   2c60d674-c456-4498-96c6-3ffe061809eb   d8d81dac-e9a5-4a9a-90f2-81c8ef86a693   99fb7aa9-2b05-4191-84ac-510a9b61bf9f
LEDriving SL △ P27/7W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	53f8f8d8-fcdd-4788-94ab-74d396a2f8b1   9c67f773-8761-4c1d-b0d6-fd1e75efec00   ed34b883-afa6-439b-9296-883ea09039a9
—	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	d3bd713d-382e-43f1-9897-49d39b757bba   ce562ab7-dbdb-46ec-9a49-291428b61c2a   a1f88b2c-216c-4261-bb6d-7759fed9bf30   62c84433-f851-49ad-af44-894dceeadb32

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction  
GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Brochures  
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061