

Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL W16W


Замена стандартной лампы на светодиодную



Яркий и стильный свет
Доступные цвета – холодный белый



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и
эффективной системе отвода тепла



Подходит для замены стандартной лампы типа W16W
Эти светодиодные лампы LEDriving STANDARD были разработаны специально для замены обычных ламп W16W. Максимально равномерное распределение света, холодный белый свет с цветовой температурой, достигающей 6000 К. Благодаря длительному сроку службы почти не требуют технического обслуживания, отличаются виброустойчивостью и устойчивостью к ударам и по сравнению со стандартными лампами W16W позволяют снизить энергопотребление на 80%. Гарантия OSRAM — 4 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving SL Δ W16W	2,16 Вт	12 V	1 W	13,5 V	130 lm
	Физические характеристики и размеры		Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы T _c	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL Δ W16W	$\pm 15\%$	15.5 mm	2000 hr	2000 hr	4052899474468 4052899474444 4052899474420 4052899474482
Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP	
LEDriving SL Δ W16W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	c3560fcc-7907-4df6-a10c-9d7b56cf0a04 efbf8ef7-fe9d-47ab-83d5-950a62f56d31 246d3b20-6551-4ab9-b3ae-5a262ee7b87f ae50a2c2-26b3-4d49-9e9b-3797b162a1d4 7f6cd562-d444-4178-89f9-219f9a993481 5b7df024-f47e-4524-a7c9-85b20c60961c 251b207c-b13f-402f-82e5-94822dd6761c 448d4e63-b01e-4b9b-850f-eb53fa227e04	

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL W16W 9212CW

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. Данное значение получено в результате сравнения со стандартными лампами.

Ссылки

— Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

