

COOL BLUE BOOST

Luz branca hiper-escuro para o uso off-road



**Luz hiper-branca para visual elegante
LED**

Para uma condução confortável e sem fadiga



Até 5.500 K¹⁾

Alto contraste e aparência mais elegante



Brilho ajustado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



Hyper white light com até 5.500 K para uso fora-de-estrada*

"COOL BLUE BOOST apresenta luz halógena hiper branca para aparência de LED e temperaturas altas de até 5.500 K¹⁾. As empresas cresceram. Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país..

1) Medido em frente.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H7	73 W ¹⁾	12 V	80 W	13,2 V	1000 lm
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H11	75 W ¹⁾	12 V	75 W	13,2 V	1000 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H4	± 15 / ± 15 %	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	-	4062172388207 4052899436671 4052899439023 4052899437654 4052899439788
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H7	± 15 %	10.7 mm	200 hr	400 hr	-	4052899437371 4052899437692 4062172388221 4052899439047 4052899437333 4052899439801
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H11	± 15 %	12.0 mm	200 hr	400 hr	-	4052899437715 4052899439085 4052899439849 4052899437395 4052899437357 4062172388245

Descrição do produto	Lista de candidatas substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H4	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H7	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H11	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

¹⁾ Máximo

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Informação de legislação

*Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

