

NIGHT BREAKER SILVER

Kítűnő teljesítmény megfelelő élettartammal



Akár 100%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 130 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Kítűnő teljesítmény és élettartam arány

Több fény kedvező élettartam mellett



A leghosszabb élettartamú OSRAM halogénlámpa

A NIGHT BREAKER SILVER az OSRAM optimalizált élettartamú nagy teljesítményű halogén autólámpája. Az OSRAM NIGHT BREAKER SILVER akár 100%-kal több fény nyújt összehasonlítva a minimum követelményekkel és akár 130 méter hosszú fénykévét hozza létre. Ez lehetővé teszi, hogy a vezető korábban felismerje a veszélyeket és akadályokat, és több ideje maradjon a reakcióra. A lámpák meggyőzőek az ár-teljesítmény arány terén, modern dizájnnal és attraktív ezüst sapkával (H4/H7/H11). A tökéletes választás azoknak a vezetőknek, akik magas követelményeket támasztanak a teljesítmény és élettartam terén.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometria
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
NIGHT BREAKER SILVER H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	8.5 mm	400 hr	650 hr	H1	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 hr ²⁾	500 / 900 hr ²⁾	H4	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11.3 mm	330 hr	550 hr	H7	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12.0 mm	250 hr	450 hr	H11	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
NIGHT BREAKER SILVER H1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
NIGHT BREAKER SILVER H4	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
NIGHT BREAKER SILVER H7	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
NIGHT BREAKER SILVER H11	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

1) Maximum

2) Filament 1

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE 112 minimális előírásaihoz viszonyítva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

