

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving PREMIUM SL P13W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Высокая цветовая температура до
6000 К

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Исключительная яркость

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Заменяет обычные лампы **P13W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены светодиодов для P13W

OSRAM LEDDriving PREMIUM SL - светодиодные сигнальные лампы премиальной линейки. Высокая цветовая температура свечения до 6000 К и равномерная заливка светом. Светодиодных лампы OSRAM P13W легко устанавливаются по принципу plug&play, обеспечивает длительный срок службы, низкое энергопотребление - и на 100% больше стиля. OSRAM предлагает 6-летнюю гарантию на эти лампы LEDDriving PREMIUM. Точные условия гарантии можно найти в разделе: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в любых наружных применениях.

Данные о продуктовой линейке

Technical data






Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq P13W	3,30 Вт	12 V	3 W	13,5 V	200 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq P13W	$\pm 15\%$	23.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172035897

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq P13W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	433d8654-fc40-46a0-b5ed-9cdf93df2612

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Catalog LEDiving Premium SL und SL (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages LEDiving PREMIUM SL 5828CW

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

