

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL P13W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Высокая цветовая температура до
6000 K

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Высокая яркость

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Заменяет обычные лампы **P13W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены светодиодов для P13W

Эти светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDDriving SL были специально разработаны для замены традиционных ламп типа P13W. OSRAM LEDDriving SL, идеально подходят для множества областей применения, обеспечивая холодный белый свет с температурой свечения 6000 K и равномерным распределением. Светодиодные лампы OSRAM обеспечивают легкую замену стандартных ламп по принципу «plug&play», долгий срок службы, низкое энергопотребление и однозначно более стильный вид автомобиля. OSRAM предоставляет 4-летнюю гарантию на этот продукт. Точные условия гарантии можно найти на сайте www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving SL $\triangleq$ P13W	1,98 Вт	12 V	1 W	13,5 V	130 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия
LEDDriving SL $\triangleq$ P13W	$\pm 15\%$	23.0 mm	1500 hr	4000 hr	4062172035866 4062172151764

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ P13W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	0738803d-015c-49be-b2e7-0efc4c29c5f5 1d92d36d-ab69-4981-8cfc-99bd8a2282e0

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Catalog LEDDriving Premium SL und SL (EN)
	Brochures Sales Folder LEDDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages LEDDriving SL P13W 828DWP

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

