

Scheda della famiglia di prodotto

## TYREinflate 400



Inflation Time  
3.5 min.\*\*

### Tempo di gonfiaggio 3,5 minuti<sup>1)</sup>

Gonfiaggio rapido, meno tempo dedicato alla manutenzione, più tempo da dedicare ad altre attività



Wind-up Cable

### Cavo riavvolgibile

Per una conservazione rapida e pratica



LED Light

### Luminosa luce LED bianca direzionale

Un aiuto in condizioni di scarsa illuminazione



### Compressore digitale per pneumatici

OSRAM OTI400 può gonfiare uno pneumatico da sgonfio in 3,5 minuti<sup>1)</sup>. Con un tempo di gonfiaggio così rapido, si dedica meno tempo alla manutenzione degli pneumatici. È dotato di un display digitale retroilluminato e di una luce LED bianca per la massima illuminazione al buio. Il design piatto dell'OTI400 rende l'unità stabile durante l'uso, così come il cavo avvolgibile che elimina il disordine e ti aiuta a tornare sulla strada più velocemente. Viene fornito con un kit di adattatori in tre pezzi per pneumatici da bicicletta, palloni e altri oggetti gonfiabili.


Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile	Elenco candidati Sostanza 1
TYRE inflate 400	11.1 V	Digital	10 A	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 400	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972

Download dati

File	
	Brochures TYREinflate 400

**Parere legale**

- 1) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR
- 2) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono sempre essere effettuati a pneumatici freddi

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.