

TYREseal ESSENTIAL KIT



Kit de réparation de pneu crevé avec 450 ml de scellant et gonfleur de pneu analogique

Rapide, polyvalent et facile à utiliser



Sûr pour les systèmes TPMS

Compatible avec les valves TPMS



Fabrication conforme aux spécifications d'origine

Remplacement direct du produit d'étanchéité pour pneus d'origine de la voiture



Aucun outil requis

Aucun besoin de retirer l'obus de valve



KIT TYREseal OSRAM

Le kit OSRAM TYREseal ESSENTIAL comprend une bouteille de 450 ml de scellant pour pneus et un gonfleur de pneus analogique de qualité supérieure.

Fabriqué selon les spécifications d'origine (OE) en utilisant la technologie de gel de particules la plus récente, le scellant OSRAM permet de réparer les crevaisons jusqu'à 6 mm et peut être utilisé pour rouler jusqu'à 200 km, vous permettant ainsi de terminer votre trajet ou de vous rendre dans un centre de service pour un pneu de remplacement. Sans outils ni cric nécessaires, le processus de réparation d'un pneu crevé est rapide et facile, et vous permet de reprendre la route en moins de 10 minutes.

Le kit est fourni avec un étui de rangement avec dos en Velcro pour un rangement sécurisé dans le coffre. Le gonfleur inclus est équipé de câbles longs et d'adaptateurs de valve, ce qui le rend idéal pour gonfler des pneus, des vélos et des objets gonflables.

Le scellant est conçu pour circuler à travers les valves, ce qui le rend sûr à utiliser avec les valves TPMS. Aucun retrait d'obut de valve n'est nécessaire.

Une fois que le pneu est retiré, le scellant peut être facilement rincé pour permettre une réparation permanente si souhaité. La solution est non toxique, ce qui la rend respectueuse de l'environnement lorsqu'elle est rincée.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

| Description produit | Donnée produit supplémentaire | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| | Affichage | Liste des substances candidate Substance 1 | N° CAS de la substance 1 | Instruction d'utilisation sûre |
| TYRE seal KIT ESSENTIAL | Analogue | Lead | 7439-92-1 | L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article.. |

| Description produit | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|-------------------------|--|
| TYRE seal KIT ESSENTIAL | ba8ac869-123c-4893-96da-afc82b02f0be |

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.