


Scheda della famiglia di prodotto

## BATTERYjumpstart 1500



**BOOST  
FUNCTION**

### Avvia le batterie completamente scariche

La nuova funzione "Boost" consente all'utente di riavviare i veicoli con le batterie scariche.



### Potente batteria al litio

Avvia veicoli a benzina fino a 6 litri e diesel da 3 litri



### Alimentatore PD60W

Ricarica rapida di telefoni e altri dispositivi tramite le porte USB integrate



### Avviamento potente e sicuro per veicoli a 12 V con ricarica USB integrata e funzioni di sicurezza avanzate

OSRAM BATTERYjumpstart 1500 è in grado di avviare veicoli con motori a benzina fino a 6 litri o diesel fino a 3 litri. Con una potenza di avviamento di 1500A, è adatto alla maggior parte delle auto, dei furgoni, dei SUV e dei veicoli commerciali a 12 V. La funzione boost consente l'avviamento di batterie completamente scariche. L'esclusivo collegamento ergonomico a morsetto intelligente è dotato di cavi più lunghi per una migliore accessibilità nelle aree più difficili da raggiungere. Le caratteristiche di sicurezza includono la protezione contro l'inversione di polarità, la protezione anti-spike e la protezione da cortocircuito, con indicatori acustici e a LED. Una torcia integrata illumina l'area di lavoro e gli indicatori LED mostrano il livello attuale della batteria. L'unità è dotata della tecnologia di ricarica rapida PD60W per una ricarica veloce e potente dei dispositivi mobili tramite le porte USB C e USB A.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici


| Descrizione del prodotto | Dati elettrici                              | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006<br>(REACH) |                            |  |
|--------------------------|---|---|----------------------------|--|
|                          | Boost-Function (start<br>batteries from 0V) | Elenco candidati<br>Sostanza 1  | N. CAS della sostanza<br>1 | Istruzioni per un<br>utilizzo sicuro   |
| BATTERYjumpstart 1500    | Sì  | Lead  | 7439-92-1                  | L'identificazione<br>della sostanza<br>dell'elenco di<br>sostanze candidate è<br>sufficiente a<br>consentire un uso<br>sicuro dell'articolo. |

| Descrizione del prodotto | Numero di<br>dichiarazione nel<br>database SCIP |
|--------------------------|---|
| BATTERYjumpstart 1500    | 29b37b89-8a00-<br>4a8c-bc7f-<br>646af72bcd86    |

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

| File  |  |
|---|--|
|  | Brochures<br>BATTERYjumpstart 1500 Lithium Starter |

---

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.