

NIGHT BREAKER LED SMART H10



Schváleno pro použití v silničním provozu¹⁾

Řada LED žárovek NIGHT BREAKER - první legální¹⁾ LED žárovky pro dodatečnou montáž od společnosti OSRAM.



Až 6krát delší životnost²⁾

Vidět a být viděn. Chladně bílá barva světla se podobá dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek.



Širší paprsek³⁾ & 6000K

Odolné proti vibracím, šetrné k životnímu prostředí, nákladově efektivní a ověřené podle třídy ochrany IP54.



5letá záruka OSRAM⁴⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality jsou základem prvotřídního zpracování a funkčnosti našich produktů. Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplácejí.

Mimořádně jasné, inovativně kompaktní, odolné a samozřejmě legální na veřejných komunikacích¹⁾. To jsou nové NIGHT BREAKER LED SMART do mlhových světel od společnosti OSRAM.

S legálními¹⁾ LED žárovkami do mlhových světel NIGHT BREAKER LED SMART je možné přejít z tradičních halogenových žárovek na pokročilou technologii OSRAM LED.

Mohou sloužit jako perfektní doplněk k již nainstalovaným OSRAM street legal¹⁾ LED žárovkám nebo výbojkám. Pro ideální kombinaci nebo jako perfektní doplněk k LED žárovkám OSRAM NIGHT BREAKER a samozřejmě jako



komplexní upgrade LED všech světel.

Světelné zdroje LED OSRAM¹⁾ nastavují nové standardy z hlediska inovace, přesnosti, všestrannosti a funkčnosti. Jsou průkopníkem, pokud jde o jas, životnost, kompatibilitu s vozidly, design a mnoho dalšího.

S legálními¹⁾ LEDkami do mlhových světel NIGHT BREAKER LED SMART nyní můžete upgradovat funkci mlhových světel vašeho vozidla na nejmodernější technologii LED. Tyto náhradní žárovky LED jsou vhodné jako náhrada běžných halogenových žárovek.

Nabízejí moderní a jasné bílé světlo s až 6000 Kelvin a zaujmou širším paprskem ve srovnání s tradičními halogenovými mlhovými světlomety. Pro studené bílé světlo kdekoli a kdykoli to bude potřeba.

Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotřebují tyto dodatečné žárovky LED až o 80 % méně energie a přesvědčí díky technologii LED a speciálně vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 6krát delší životností²⁾. Byly testovány v naší laboratoři simulace prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, pokud jde o pronikání vody a prachu, a validovány s třídou ochrany IP IP54.

Nyní můžete své konvenční automobilové žárovky nahradit revolučními žárovkami OSRAM NIGHT BREAKER LED a zažít trend udávající jas díky schválení pro použití na veřejných komunikacích¹⁾

OSRAM navíc nabízí dodatečnou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED³⁾.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
NIGHT BREAKER SMART H10 LED	4062172410250	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
NIGHT BREAKER SMART H10 LED	01aa07d5-7675-429a-bf1e-a9b94972de4d

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Návod na použití: Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce

Právní rady

- 1) Schválený LED světelný zdroj – platí pouze pro příslušné země, ve kterých existuje schválení nebo pro které platí ekvivalentní schválení, a modely vozidel a světelné funkce aktuálně uvedené v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.cz/nb-led
- 2) V porovnání s tradičními halogenovými žárovkami
- 3) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

