

LEDiving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



Až 525 m dlouhý paprsek

Lepší výhled a viditelnost za špatných světelných podmínek



Kombinovaný paprsek

Navrženo pro osvětlení vzdáleného i blízkého pole



Zakřivené provedení

Doplňuje obrysy vozidla a dodává mu elegantní a moderní vzhled



Osvětlete svou cestu přesně a stylově

Vyzkoušejte dokonalé řešení osvětlení s naší LEDiving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, která je speciálně navržena pro osvětlení jak vzdáleného, tak blízkého pole. S působivou úrovní výkonu 7650 efektivních lumenů a 36 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM zajišťuje tato světelná lišta výjimečnou viditelnost až do 525 metrů. Stylový zakřivený design doplňuje obrysy vašeho vozidla a dodává mu elegantní a moderní vzhled. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí může OSRAM Curved Lightbar s až 6000 Kelvinů poskytnout podmínky podobné dennímu světlu. Kromě toho je certifikován pro jednotlivou montáž (2x ECE R149), nabízí nejvyšší třídy ochrany (IP6K8 & IP6K9K) a vyznačuje se robustním hliníkovým tlakově litým pouzdem s tenkým jednořadým designem. Přiložené držáky umožňují všestranné možnosti montáže na různé části vozidla, včetně zakřivených povrchů, jako jsou nárazníky, mřížky a čelní skla¹⁾. S 2letou zárukou OSRAM²⁾ poskytuje tato světelná lišta osvědčenou kvalitu a lepší viditelnost za ekonomickou cenu. Objevte dokonalou kombinaci výkonu, designu a všestrannosti s naší zakřivenou světelnou lištou – ideální pro ty, kteří oceňují špičkovou kvalitu a stylový design.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnos t	Certifikáty & standards
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Životnos t Tc	ECE reference number
LEDDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	108 W	13,2 V	10100 lm	> 5000 hr	17.5 + 17.5

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	e67db80d-3aab- 4539-83ac- 000750ed7092

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schváleny podle předpisů ECE a mohou být proto instalovány a provozovány na veřejných komunikacích. Upozornění: Platí zvláštní instalační předpisy. Kromě schválení produktu ECE je třeba dodržovat individuální speciální požadavky a legislativu zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.