

Данные о продуктовой линейке

Cube MX85-WD

Светодиодный свет - качество и надежность



2 функции светодиодного освещения
Рабочий свет и стильный свет в форме X



Дальность освещения до 55 метров
Улучшенное освещение ближнего поля



Угол луча 43,5°
Исключительно широкий луч света



Мощные светодиодные рабочие фары для бездорожья

Те, кто регулярно ездит по труднопроходимой местности, понимает преимущества яркого и надежного дополнительного света.

Дополнительный рабочий свет - идеальный выбор для внедорожного использования. При освещенности в один люкс свет луча светодиодной фары дополнительного света OSRAM LEDDriving Cube MX85-WD достигает 55 метров. Угол луча фары составляет 43,5 градуса.

Фара дополнительного светодиодного света OSRAM LEDDriving Cube MX85-WD имеет два режима работы. Один из них - классический рабочий свет, а другой - стильный свет в форме X.

Эти светодиодные фары подчеркивают агрессивный и брутальный стиль внедорожного автомобиля.

Компактный, прочный и долговечный

В условиях бездорожья долговечность и качество являются ключевыми характеристиками. Рабочие фары LEDriving Cube MX85-WD имеют прочную поликарбонатную линзу и могут соответствовать самым сложным требованиям внедорожного применения.

Защита от повышенного и пониженного напряжения до 18 вольт автоматически обрывает цепь, когда мощность превышает заданный ток в течение заданного промежутка времени.

Для сохранения своей работоспособности эти мощные фары дополнительного света оснащены встроенным драйвером и системой терморегуляции. Это исключает риск перегрева при непрерывном использовании.

Отличная совместимость

Рабочие фары LEDriving Cube MX85-WD имеют широкий спектр применения. Они подходят для использования во всем: от автомобилей 4x4 до внедорожников, коммунальных и промышленных транспортных средств, а также транспортных средств для отдыха или сельского хозяйства.

Однако важно отметить, что эти мощные рабочие фары для автомобилей разрешены только для внедорожных применений и не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке


Technical data

Описание продукта	Электрические параметры	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Номинальная мощность	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
-	22/2 W	4052899595279	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
-	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	87e3b998-e8ff-4403- a0e7-edf675a6d874

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам

Только для внедорожного использования. Не имеют одобрения на использование на дорогах общего пользования. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.