

BATTERYcharge 405 ESSENTIAL




Start-Stopp kompatibel

Geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik



Winter Modus

Schützt Batterien bei niedrigen Temperaturen



2 Jahre OSRAM Garantie

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus.



Laden und warten Sie Ihre Fahrzeugbatterie für eine längere Verbindung.


Das OSRAM BATTERYcharge 405 ESSENTIAL ist ein intelligentes 5A-Ladegerät und Batterieerhaltungsgerät für 6V- und 12V-Fahrzeuge, einschließlich Motorrädern und den meisten kleineren Fahrzeugen. 7-stufiger Ladezyklus auf Knopfdruck für Lithium-Batterien und einem 9-stufigen Zyklus für Blei-Säure/AGM-Batterien. Schließen Sie das Ladegerät an und seien Sie sicher, dass Ihre Autobatterie gewartet wird, da es automatisch in den Langzeitwartungsmodus wechselt, wenn die Batterie voll ist. Mit digitaler Anzeige zur Erleichterung des Ladevorgangs und einer Reihe von Sicherheitsfunktionen wie Verpolungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten

| Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| Produkt-Bezeichnung | Primäre Erzeugnisnummer | Stoff der Kandidatenliste 1 | CAS Nr. des Stoffes 1 | Informationen zum sicheren Gebrauch |
| BATTERYcharge ESSENTIAL 405 | 4062172406703 | Lead | 7439-92-1 | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |

| Produkt-Bezeichnung | SCIP Deklarationsnummer |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| BATTERYcharge ESSENTIAL 405 | 195b3eb4-8f43-4bbf-9217-2600cdaec574 |

Downloads

| Datei | |
|---|---|
|  | User instruction BATTERYcharge 405 ESSENTIAL |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.