

Scheda prodotto

LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL



180 Lumen

Ampio fascio uniforme di luce bianca brillante per aiutare a illuminare gli spazi di lavoro



Opzioni di montaggio flessibili

Utilizza i magneti incorporati o la clip girevole integrata per lavorare a mani libere.



Rivestimento antiscivolo

Perfetto per garantire la massima aderenza, anche in condizioni scivolose



Luminosa, resistente e uso a mani libere per spazi ristretti

Illumina gli spazi ristretti e le aree difficili da raggiungere con la torcia OSRAM LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL. Questa torcia d'ispezione avanzata è progettata con LED luminosi e di lunga durata che forniscono una luce potente pari a 180 lumen, rendendola perfetta per i meccanici, i tecnici e gli amanti del fai-da-te che richiedono precisione nei loro spazi di lavoro.

Include inoltre una base magnetica e un gancio di sospensione a 360 gradi per un utilizzo a mani libere, che consente di posizionare facilmente la lampada in qualsiasi spazio di lavoro. Dotata di un resistente rivestimento antiscivolo, è costruita per resistere agli ambienti di lavoro più difficile. Sia in officina che in cantiere, questa torcia d'ispezione è lo strumento ideale per ottenere un'illuminazione chiara e uniforme.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Torçe da ispezione LED
-------------------------------------	------------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL426ESN
-----------------	-------------


Dati elettrici

Potenza nominale	3 W
Tensione nominale	4.5 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	180 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Physical Attributes & Dimensions



Peso prodotto	146.00 g
Lunghezza	35.0 mm
Larghezza	62.0 mm
Altezza	200.0 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
-------	---------------------------

Informazioni ambientali e normative


Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	9aa32106-6894-413e-9d46-45e6b54b08cf

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172409728	INSPECTION LAMP	Disimballato 1	35 mm x 62 mm x 200 mm	0.43 dm ³	146.00 g
4062172409735	INSPECTION LAMP	Cartone di spedizione 12	280 mm x 224 mm x 242 mm	15.18 dm ³	2407.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

