


LEDDriving HL EASY XEN D5S



Enkel plug & play-installation

Exakt mekanisk kompatibilitet – inga adapttrar och/eller toppar behövs



Kompakt LED-ersättningslampa för vanliga D5S hel- och halvljuslampor

Samma geometri som HID – vilket ger höggradig kompatibilitet med många olika bilmodeller



Kallvit färgtemperatur på 6 500 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



OSRAMs första Plug & Play LED-ersättningslampa för HID i terrängtillämpningar

Med upp till +180 % högre ljusstyrka¹⁾ ger OSRAM LEDDriving HL EASY XEN en kompakt LED-ersättningslampa för konventionella D5S helljus- och halvljuslampor. Dessa LED-eftersmonteringslampor är 12 V-kompatibla, har en färgtemperatur på 6 500 K och ger en bredare ljusfördelning: starkare ljus¹⁾ gör att du ser bättre och därför kan reagera tidigare. OSRAMs högeffektiva värmehantering med integrerad aktiv kylning – en höghastighetsfläkt ger maximal värmeavledning för kraftfullare prestanda. OSRAMs premiumkvalitet och LED-teknik ger en lång livslängd.

OBS! Byte av OSRAM LEDDriving HL EASY XEN bör utföras av fackman.

¹⁾jämfört med minimikrav enligt ECE R98

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDDriving HL EASY XEN $\triangleq$ D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDDriving HL EASY XEN $\triangleq$ D5S	$\pm 25\%$	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL EASY XEN $\triangleq$ D5S	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

