

LEDDriving HL INTENSE NXT H4



Do +400% jaśniejsze światło¹⁾

Więcej światła¹⁾ pozwala widzieć dalej, a tym samym szybciej reagować. Przeszkody i zagrożenia mogą być szybciej rozpoznawane. W porównaniu z minimum ECE R112



Bez konieczności stosowania CANBUSa

Komunikaty o błędach w systemach pojazdu podczas wykrywania awarii nie są wyświetlane



Zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek halogenowych do świateł drogowych i mijania H4

Łatwa instalacja dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM do instalacji



5-letnia gwarancja OSRAM

Dokładne warunki można znaleźć na stronie www.osram.pl/am-gwarancje



Najjaśniejsza lampa off-road LED firmy OSRAM!

Dzięki do +400% jaśniejszemu światłu¹⁾ i wybudowanemu CANBUSowi (w celu uniknięcia komunikatów o błędach w systemie pojazdu²⁾, OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT jest kompaktowym zamiennikiem LED do świateł drogowych i mijania H4. Te lampy LED typu retrofit są kompatybilne z napięciem 12 V, mają zoptymalizowany wzór wiązki, temperaturę barwową do 6000 K, a dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM ich instalacja jest łatwa. Najlepsza technologia odprowadzania ciepła OSRAM ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylatorem o wysokiej prędkości - zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła dla większej wydajności. Najwyższa jakość OSRAM i technologia LED zapewniają do 5 razy dłuższą trwałość (w porównaniu do tradycyjnych żarówek halogenowych). Lampy objęte są 5-letnią gwarancją OSRAM³⁾.

¹⁾ W porównaniu z minimum ECE R112

²⁾ Pasuje do wielu modeli samochodów

³⁾ Dokładne warunki można znaleźć na stronie www.osram.com/am-gwarancje

Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być

używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
LEDiving HL INTENSE NXT ≅ H4	40.0 W/ 42.0 W	12 V	40.0 W/ 42.0 W	13,2 V	2500/3500 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Średnica	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
LEDiving HL INTENSE NXT ≅ H4	±25 %	15.5 mm	2500 hr	4062172408158	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDiving HL INTENSE NXT ≅ H4	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDiving HL INTENSE NXT H4 64193DWINN
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

