

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving HL INTENSE NXT H7




До **+400%** больше яркость¹⁾

Больше света¹⁾ позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов в сравнении с минимальным значением ECE R112




Не требуется **CANBUS**

Предотвращает возникновение ошибок в бортовой системе



Компактная светодиодная замена традиционных ламп **H7** дальнего и ближнего света

Простая установка благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM



5-летняя гарантия

Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee



Самые яркие светодиодные off-road лампы OSRAM!

С яркостью до **+400%**¹⁾ и встроенным CANBUS (предотвращающему появление ошибок в бортовой системе),²⁾ OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT представляет собой компактную светодиодную замену традиционных ламп дальнего и ближнего света H7. Эти лампы совместимы с 12 В, обеспечивают оптимизированное светораспределение, имеют цветовую температуру 6000 К, а благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM установка становится простой и удобной. Передовая технология терморегулирования со встроенной функцией активного охлаждения — высокоскоростным вентилятором — обеспечивает максимальный отвод тепла для повышения производительности. Премиальное качество OSRAM и светодиодные технологии гарантируют срок службы в 5 раз больше (в сравнении с галогенными лампами). На комплект из двух ламп распространяется 5-летняя гарантия OSRAM.³⁾

¹⁾ в сравнении с минимальным значением ECE R112

²⁾ подходит для множества моделей автомобилей

Данные о продуктовой линейке

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.³⁾ Детальная информация на сайте www.osram.com/am-guarantee.

Данные о продуктовой линейке



Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving HL INTENSE NXT \triangleq H7	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	4000 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Диаметр	Срок службы Тс	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDriving HL INTENSE NXT \triangleq H7	$\pm 25\%$	13.1 mm	2500 hr	4062172408172	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving HL INTENSE NXT \triangleq H7	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDiving HL INTENSE NXT H7 64210DWINN
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

