

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



Legální na veřejných komunikacích

Povoleno pro silniční provoz dle §53a StVZO. Použití je povoleno i v dalších zemích EU.¹⁾



Všestranné použití

V Německu povinné pro vozidla $\geq 3.5t$ and for vehicles $< 3.5t$ optional and recommended also in other countries



Robustní a spolehlivý

Odolný proti vodě, prachu a nárazům



Připraveno k použití ihned po zakoupení

Baterie jsou součástí dodávky



Světlo znamená bezpečí – Vidět a být viděn s produkty OSRAM

Naše výkonné LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential nabízí lepší viditelnost a tím i zvýšenou bezpečnost pro vás i ostatní účastníky silničního provozu. Díky 3 vysoce výkonným LED diodám s dlouhou životností a jasně oranžovému blikajícímu světlu můžete na sebe upozornit ve dne i v noci a preventivně upozornit ostatní účastníky silničního provozu na nebezpečnou situaci. Výstražné světlo je v Německu legální a povinné pro vozidla $\geq 3,5 t$ podle §53a TA19 StVZO, ale lze jej použít i v jiných zemích a pro různé typy vozidel.¹⁾ Jeho kompaktní konstrukce umožňuje pohodlné uložení ve vozidle. Díky výklopným, robustním nohám jej lze rychle a snadno umístit vedle výstražného trojúhelníku. Pogumované nožičky navíc zajišťují protiskluzovou stabilitu i při síle větru 9.

S provozní dobou přes 15 hodin nabízí LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential dlouhodobý výkon. Integrovaná testovací funkce umožňuje kdykoli zkontrolovat kapacitu baterie. Má certifikaci CE a GGVS/ADR²⁾, což zajišťuje splnění bezpečnostních norem.

S krytím IP54 a IK06 je LED výstražné světlo odolné vůči vniknutí vody a prachu a také vůči nárazům a otřesům. Balení obsahuje 4 baterie AA, takže je výstražné světlo připraveno k použití ihned po zakoupení. this product.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
LEDguardian TA19 Essential	Warning and safety lights	LEDSL106	3 W	6.0 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	
	Teplota chromatičnosti	Barva světla LED	Váha výrobku	Délka
LEDguardian TA19 Essential	2000 K	oranžová	566.00 g	237.0 mm

Popis výrobku	Šířka	Výška	Životnost	Další údaje o produktu
			Záruka	Typ baterie
LEDguardian TA19 Essential	91.0 mm	43.0 mm	2 years	Alkaline

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	IK Class	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
LEDguardian TA19 Essential	LED	IK06	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDguardian TA19 Essential	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Právní rady

1) Použití je povoleno i v jiných zemích EU, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné národní předpisy2) Schváleno pro přepravu nebezpečného zboží dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží a nařízení o silniční přepravě nebezpečného zboží3) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.cz/zarukyPokyny k použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v technickém listu produktu a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.