

Scheda della famiglia di prodotto

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



Omologato

Omologato per la circolazione stradale secondo il §53a StVZO. L'uso è consentito anche in altri Paesi dell'UE¹⁾



Applicazioni versatili

Obbligatorio in Germania per i veicoli $\geq 3,5t$ e per i veicoli $< 3,5t$ facoltativo e consigliato anche in altri Paesi



Robusto e affidabile

Resistente all'acqua, alla polvere e agli urti



Pronto all'uso subito dopo l'acquisto

Batterie incluse nella confezione



La luce è sicurezza - Vedere ed essere visti con OSRAM

Il nostro potente LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential offre una migliore visibilità e quindi una maggiore sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Con 3 LED ad alte prestazioni e lunga durata e una luce lampeggiante arancione brillante, puoi attirare l'attenzione di giorno e di notte avvisando preventivamente gli altri utenti della strada di una situazione di pericolo. La luce di segnalazione è omologata e obbligatoria in Germania per i veicoli $\geq 3,5t$ secondo il §53a TA19 StVZO, ma può essere utilizzata anche in altri Paesi e per vari tipi di veicoli¹⁾.

Il suo design compatto consente di riporlo comodamente a portata di mano nel veicolo. Grazie ai suoi robusti piedini pieghevoli, può essere posizionato rapidamente e facilmente accanto al triangolo di emergenza. Inoltre, i piedini gommati garantiscono una stabilità antiscivolo, anche in presenza di vento forza 9.

Con un'autonomia di oltre 15 ore, LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential offre prestazioni di lunga durata. La funzione di test integrata consente di verificare la capacità della batteria in qualsiasi momento. È certificato CE e GGVS/ADR²⁾, per garantire la conformità agli standard di sicurezza.

Con un grado di protezione IP54 e IK06, la luce di segnalazione a LED è resistente all'ingresso di acqua e polvere e insensibile a urti e scosse. La confezione include 4 batterie AA, che rendono la luce di segnalazione pronta

Scheda della famiglia di prodotto

all'uso subito dopo l'acquisto. Inoltre, OSRAM offre una garanzia di 2 anni³⁾ sul prodotto.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Potenza nominale	Tensione nominale
LEDguardian TA19 Essential	Warning and safety lights	LEDSL106	3 W	6.0 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura di colore	Tonalità di luce del LED	Peso prodotto	Lunghezza
LEDguardian TA19 Essential	2000 K	arancione	566.00 g	237.0 mm



Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi
			Garanzia	Tipo di batteria
LEDguardian TA19 Essential	91.0 mm	43.0 mm	2 anni	Alkaline

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Classe IK	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
LEDguardian TA19 Essential	LED	IK06	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDguardian TA19 Essential	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Parere legale

1) L'uso è consentito anche in altri Paesi dell'UE, a condizione che siano rispettate le rispettive normative nazionali2) Omologato per il trasporto di merci pericolose secondo l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada e il Regolamento sulle merci pericolose su strada3) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanziaConsigli applicativi:

Per informazioni applicative e grafiche più dettagliate, consulta la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.