

Данные о продуктовой линейке

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



Разрешен для использования на дорогах общего пользования

Разрешена для использования на дорогах общего пользования в соответствии с §53a StVZO. Использование также разрешено в других странах ЕС¹⁾



Универсальное применение

Обязательно в Германии для транспортных средств $\geq 3,5$ т и для транспортных средств $< 3,5$ т опционально и рекомендовано также в других странах



Прочный и надежный

Водостойкость, пыленепроницаемость и устойчивость к ударам



Готов для использования сразу после покупки

Батарейки включены в комплект



Свет — это безопасность: видите и будьте увидены с OSRAM

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential обеспечивает улучшенную видимость и, следовательно, повышенную безопасность для вас и других участников дорожного движения. Благодаря 3 высокопроизводительным светодиодам с долгим сроком службы и яркому оранжевому мигающему свету вы можете привлечь внимание и днем, и ночью, а также предупредить других участников дорожного движения о опасной ситуации. Это сигнальное устройство разрешено для использования на дорогах общего пользования и является обязательным в Германии для транспортных средств $\geq 3,5$ т в соответствии с §53a TA19 StVZO, но оно также может использоваться в других странах и для различных типов транспортных средств.¹⁾ Компактный дизайн продукта обеспечивает удобное хранение в зоне легкого доступа в вашем автомобиле. Благодаря складным, устойчивым ножкам его можно быстро и легко разместить рядом с аварийным треугольником. Кроме того, прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость без проскальзывания даже при ветре силой 9 баллов.

С временем работы более 15 часов LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential обеспечивает длительную

Данные о продуктовой линейке

производительность. Встроенная тестовая функция позволяет проверять уровень заряда батареи в любое время. Продукт сертифицирован в соответствии с CE и GGVS/ADR²⁾, что гарантирует соответствие стандартам безопасности.

Со степенью защиты IP54 и IK06, светодиодное сигнальное устройство устойчиво к проникновению воды и пыли, а также нечувствительно к ударам и встряскам. В комплект входят 4 батарейки типа AA, что делает свет готовым к использованию сразу после покупки. Кроме того, OSRAM предоставляет 2 года гарантии³⁾ на этот продукт.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
LEDguardian TA19 Essential	Warning and safety lights	LEDSL106	3 W	6.0 V

Описание продукта	Фотометрические данные		Физические характеристики и размеры	
	Цветовая температура	Цветность светодиода	Вес продукта	Длина
LEDguardian TA19 Essential	2000 K	оранжевый	566.00 g	237.0 mm

Описание продукта	Ширина	Высота	Срок службы	Дополнительные данные
			Гарантия	Тип батареи
LEDguardian TA19 Essential	91.0 mm	43.0 mm	2 years	Alkaline

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Технология	IK Class	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
LEDguardian TA19 Essential	LED	IK06	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDguardian TA19 Essential	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Соответствие стандартам

1) Разрешено использование в других странах ЕС при условии соблюдения соответствующих национальных нормативных актов 2) Одобрено для перевозок опасных грузов согласно Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по дорогам и правилам перевозки опасных грузов по дорогам 3) Для точных условий, пожалуйста, обратитесь на: www.osram-cis.com/am-guarantee Рекомендации по применению:

Для получения более подробной информации о применении и описаний с графиками, пожалуйста, обратитесь к паспорту изделия и руководству пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.