

# LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



## Street Legal

Laglig att framföra på allmän väg enligt §53a StVZO. Användning är även tillåten i andra EU-länder<sup>1)</sup>



## Flera olika användningsområden

Obligatoriskt i Tyskland för fordon  $\geq 3,5$  ton och för fordon  $< 3,5$  ton tillval och rekommendation även i andra länder



## Robust och pålitlig

Vatten-, damm- och stöttålig



## Klar att använda direkt efter köpet

Batterier ingår i leveransen



## Ljus är säkerhet - Se och bli sedd med OSRAM

Vår kraftfulla LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential ger förbättrad synlighet och därmed ökad säkerhet för dig och andra trafikanter. Med 3 högpresterande LED-lampor med lång livslängd och ett starkt orange blinkande ljus kan du dra uppmärksamhet till dig själv dag som natt och i förebyggande syfte varna andra trafikanter för en farlig situation. Varningsljuset är lagligt och obligatoriskt i Tyskland för fordon  $\geq 3,5$  ton enligt §53a TA19 StVZO, men det kan också användas i andra länder och för olika fordonstyper<sup>1)</sup>.

Den kompakta designen möjliggör bekväm förvaring inom räckhåll i ditt fordon. Tack vare de utfällbara, robusta fötterna kan den snabbt och enkelt ställas upp bredvid varningstriangeln. Dessutom ger de gummitäckta fötterna en halkfri stabilitet, även i vindstyrka 9.

Med en drifttid på över 15 timmar erbjuder LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential långvarig prestanda. Den integrerade testfunktionen gör att du när som helst kan kontrollera batterikapaciteten. Den är CE- och GGVs/ADR-certifierad<sup>2)</sup>, vilket säkerställer att den uppfyller säkerhetsstandarderna.

Med skyddsklass IP54 och IK06 är LED-varningslampan motståndskraftig mot inträngande vatten och damm samt okänslig för stötar och slag. I förpackningen ingår 4 x AA-batterier, vilket gör varningslampan redo att användas direkt efter köpet. OSRAM lämnar dessutom 2 års garanti<sup>3)</sup> på

denna produkt.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Nominell märkspänning
LEDguardian TA19 Essential	Varnings- och säkerhetsljus	LEDSL106	3 W	6.0 V



Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	
	Färgtemperatur	Ljuskvalitet LED	produktvikt	Längd
LEDguardian TA19 Essential	2000 K	Orange	566.00 g	237.0 mm

Produktbeskrivning	Bredd	Höjd	Livslängder	Tillägg produktdata
			Garanti	Batterityp
LEDguardian TA19 Essential	91.0 mm	43.0 mm	2 years	Alkaline

Produktbeskrivning	Användnings områden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Teknologi	IK Class	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
LEDguardian TA19 Essential	LED	IK06	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDguardian TA19 Essential	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

### Lagliga hänvisningar

1) Användning är också tillåten i andra EU-länder, förutsatt att respektive nationella bestämmelser följs 2) Godkänd för transport av farligt gods enligt Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg och förordningen om transport av farligt gods på väg 3) Exakta villkor hänvisas till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) Tillämpningsråd:

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, se produktdatablad och användarhandbok.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.