



Lightbar SX300-SP

Wyjątkowo jasne i trwałe lampy pomocnicze LED dla przyjemności z bezpiecznej jazdy



Kompaktowa budowa

Kompaktowe wymiary umożliwiają szeroką gamę zastosowań



Oświetlenie drogi aż do 270m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Punktowa wiązka światła

Wysoce skoncentrowana wiązka światła



Żywe światło LED dla większego bezpieczeństwa na drodze

Poruszanie się po nieoświetlonych lub nieutwardzonych drogach zawsze niesie ze sobą ryzyko wypadków. Lampa drogowa LEDriving Lightbar SX300-SP nie tylko rozświetla ciemność, ale też zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Homologowana lampa wyposażona jest w 12 diod wysokiej mocy i zapewnia lepszą widoczność. Pozwala także widzieć więcej pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka, zwiększając bezpieczeństwo na drodze.

Kierowcy mogą z wyprzedzeniem rozpoznawać zbliżające się przeszkody i niebezpieczeństwa dzięki różnym rozsyłom światła lampy drogowej. Światła drogowe zapewniają natężenie oświetlenia o wartości 1lx w odległości aż 270m przed pojazdem i kąt rozsyłu światła 8°.

Wysokiej klasy konstrukcja reflektora LED zapewnia wysoką wydajność optyczną z jednorodną dystrybucją światła i zredukowany efekt oślepienia.

Oprócz większego bezpieczeństwa na drodze, światła drogowe posiadają wysoki strumień świetlny 2600lm i poprawiają wygląd pojazdu w terenie.

Wytrzymałość i trwałość specjalnie dla jazdy on- i off-road

Silne wstrząsy i trudne warunki pogodowe stanowią poważne wyzwanie dla materiałów. Aby zapewnić dłuższą trwałość, drogowe lampy LED wyposażone zostały w wytrzymałą soczewkę z poliwęglanu, która spełnia najwyższe wymagania.

LEDiving Lightbar SX300-SP LED może pracować w zakresie temperatur od -30°C do 60°C, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla jazdy terenowej.

Zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lampy LED i chronią ją przed przegrzaniem. Ochrona przed skokami napięcia automatycznie przerywa obwód, gdy moc przekroczy określoną wartość.

Kompaktowe wymiary oznaczają, że światła drogowe LED mogą być używane w wielu pojazdach - nie tylko 4x4 i samochodach terenowych, ale także w pojazdach przemysłowych i użytkowych, które mogą czerpać korzyści z dodatkowego oświetlenia przestrzeni.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dane elektryczne		Dane fotometryczne	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu
Lightbar SX300-SP	29 W	13,5 V	2600 lm	5000 hr	4052899595439

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Lightbar SX300-SP	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	0436cd83-27e5-4abc-b659-9b1ba1bd2493 ff87f5b2-63c7-4c37-a933-39ed1976d1eb 92314dd7-d2e5-443d-88ee-74dc186f6771 c24cdbbb-5119-47ef-98a1-6824a71ac2e5

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDDriving Lightbar
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages Lightbar SX300-SP 360° Image

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

