

Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER LED START H4

Omologate¹⁾

La famiglia NIGHT BREAKER LED - le prime lampade retrofit LED di OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale LED retrofit lamps.

Fino al 230% di luminosità in più²⁾ & 6000K

Vedere ed essere visti con OSRAM. Temperatura di colore bianca fredda simile alla luce diurna. Per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto quando si guida di notte.ather conditions.

Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Resistente alle vibrazioni, sostenibile ed efficiente dal punto di vista dei costi

3 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti. pay dividends for our customers



Scopri il mondo delle lampade OSRAM retrofit LED omologate¹⁾ con le NIGHT BREAKER LED START.

Con un design, caratteristiche e vantaggi rinnovati, la NIGHT BREAKER LED START si concentra sulle caratteristiche fondamentali delle lampade retrofit LED omologate¹⁾ per uso stradale. Maggiore e migliore visione e visibilità³⁾ e, di conseguenza, maggiore comfort di guida, rispetto dell'ambiente ed efficienza dei costi grazie a cicli di sostituzione ridotti e a un look più moderno.

Prodotti convenienti per entrare nel mondo dei LED omologati¹⁾ per uso stradale senza dover scendere a compromessi sui vantaggi principali.

Con le lampade retrofit OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale, potrai beneficiare di una luce LED moderna, luminosa e ad alta efficienza energetica. Ora è possibile aggiornare gli anabbaglianti e abbaglianti del tuo veicolo con la tecnologia LED più avanzata. Queste lampade retrofit LED sono adatte a sostituire le lampade tradizionali. Offrono una luce bianca moderna e brillante con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin e convincono con una luminosità fino al 230%²⁾ in più, mentre l'abbagliamento degli altri utenti della strada è ridotto fino al 50%²⁾ rispetto alle lampade tradizionali, come le lampade alogene, queste lampade retrofit LED consumano fino al 60% in meno di

Scheda della famiglia di prodotto

energia e convincono grazie alla tecnologia LED e al design appositamente sviluppato per resistere alle vibrazioni, con una durata fino a 5 volte³⁾ superiore. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit OSRAM NIGHT BREAKER LED e sperimentare una luminosità di tendenza con l'omologazione¹⁾ stradale. Inoltre, OSRAM offre una garanzia⁴⁾ dedicata su tutte le lampade retrofit NIGHT BREAKER LED.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descrizione del prodotto	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro
NIGHT BREAKER START H4 LED	4062172411042	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
NIGHT BREAKER START H4 LED	fa88b296-a3fc-463e-bca0-15ad2efb7de9

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File
 User instruction NIGHT BREAKER LED H4 64193DWNBST
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.osram.com/nb-ledcom/nb-led2) Rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, l'abbagliamento è inferiore ai valori massimi consentiti fino al 50%.3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali4) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanziauarantee Consigli applicativi:

per informazioni applicative e grafiche più dettagliate, consulta la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.