

Scheda prodotto

NIGHT BREAKER LED START H7

Omologate¹⁾

La famiglia NIGHT BREAKER LED - le prime lampade retrofit LED di OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale



Fino al 230% di luminosità in più²⁾ & 6000K

Vedere ed essere visti con OSRAM. Temperatura di colore bianca fredda simile alla luce diurna. Per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto quando si guida di notte.



Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Resistente alle vibrazioni, sostenibile ed efficiente dal punto di vista dei costi



3 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti.



Scopri il mondo delle lampade OSRAM retrofit LED omologate¹⁾ con le NIGHT BREAKER LED START.

Con un design, caratteristiche e vantaggi rinnovati, la NIGHT BREAKER LED START si concentra sulle caratteristiche fondamentali delle lampade retrofit LED omologate¹⁾ per uso stradale. Maggiore e migliore visione e visibilità³⁾ e, di conseguenza, maggiore comfort di guida, rispetto dell'ambiente ed efficienza dei costi grazie a cicli di sostituzione ridotti e a un look più moderno.

Prodotti convenienti per entrare nel mondo dei LED omologati¹⁾ per uso stradale senza dover scendere a compromessi sui vantaggi principali.

Con le lampade retrofit OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale, potrai beneficiare di una luce LED moderna, luminosa e ad alta efficienza energetica. Ora è possibile aggiornare gli anabbaglianti e abbaglianti del tuo veicolo con la tecnologia LED più avanzata. Queste lampade retrofit LED sono adatte a sostituire le lampade tradizionali. Offrono una luce bianca moderna e brillante con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin e convincono con una luminosità fino al 230%²⁾ in più, mentre l'abbagliamento degli altri utenti della strada è ridotto fino al 50%²⁾ rispetto alle lampade tradizionali, come le lampade alogene, queste lampade retrofit LED consumano fino al 60% in meno di energia e convincono grazie alla tecnologia LED e al design

Scheda prodotto

appositamente sviluppato per resistere alle vibrazioni, con una durata fino a 5 volte³⁾ superiore. Ora puoi sostituire le lampade del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit OSRAM NIGHT BREAKER LED e sperimentare una luminosità di tendenza con l'omologazione¹⁾ stradale. Inoltre, OSRAM offre una garanzia⁴⁾ dedicata su tutte le lampade retrofit NIGHT BREAKER LED. ne¹⁾

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Abbaglianti e anabbaglianti
Product legal advice 1	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) Rispetto ai requisiti minimi della normativa ECE R112, mentre l'abbagliamento è inferiore ai valori massimi consentiti fino al 60%
Product legal advice 3	3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali
Product legal advice 4	4) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanzia

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64210DWNBST-2HB
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Potenza nominale	16 W
Tensione nominale	12 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions



Peso prodotto	58.00 g
Lunghezza	77.9 mm

Scheda prodotto

Durata

Durata rispettando Tc	2500 hr
Durata B3	1500 hr

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	
---------------	--

Informazioni ambientali e normative


Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172410984
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	caa35eb7-ee96-4562-8e5e-f6b67ef63cdb

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172410984	NIGHT BREAKER START H7 LED	Hanging Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	221.00 g
4062172410991	NIGHT BREAKER START H7 LED	Cartone di spedizione 4	149 mm x 125 mm x 180 mm	3.35 dm ³	525.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED START



User instruction
GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.osram.com/nb-led2) Rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, l'abbagliamento è inferiore ai valori massimi consentiti fino al 50%.3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali4) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanziaConsigli applicativi:

per informazioni applicative e grafiche più dettagliate, consulta la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM