

Данные о продуктовой линейке

LEDinspect PRO TORCH 500



Дальность луча до 370 метров

Увеличенная дальность освещения с LED-технологией и регулируемой фокусировкой



Яркий светодиодный фонарь

Яркий и чистый свет 500 люмен для максимальной видимости



4 режима освещения

До 12 часов работы в режимах энергосбережения и аварийной вспышки



Перезаряжаемый

Быстрая зарядка через USB-C (в комплекте)



Надёжный и точный фонарик с яркостью 500 люмен

Фонарь OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 500 — это премиальный и прочный LED-фонарь, идеально подходящий для профессионалов. Благодаря прочному алюминиевому корпусу, он легко справляется со сложными условиями эксплуатации, оставаясь при этом легким и удобным инструментом.

С яркостью 500 люмен в режиме "Максимальный", регулируемый режим освещения позволяет легко переключаться между широким заливающим освещением и мощным прожекторным лучом. Четыре режима освещения — максимальный, средний, минимальный и вспышка — помогают настроить свет для различных задач.

Ударостойкая конструкция с классом защиты IP44 позволяет работать даже в сложных условиях. Время работы фонарика: при максимальном световом потоке до 3 часов, при среднем потоке – 4 часов, при низком потоке – 12 часов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | Общая информация о продукте | Электрические параметры | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Номер заказа | Номинальная мощность | Номинальное напряжение |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL430 | 6 W | 3.7 V |

| Описание продукта | Фотометрические данные | | Физические характеристики и размеры | |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| | Световой поток | Цветность светодиода | Вес продукта | Длина |
| INSPECTION LAMP | 500 lm | белый | 194.00 g | 36.0 mm |

| Описание продукта | Ширина | Высота | Информация о светодиодном модуле | Цвета и материалы |
|-------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Количество светодиодов в модуле | Цвет цоколя |
| INSPECTION LAMP | 36.0 mm | 168.0 mm | 1 | Black / Orange |

| Описание продукта | Срок службы | Возможности / мощности | Условия поставки | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|
| | Гарантия | Технология | Вт-ч на батарею [MPRD] | Список компонентов вещества 1 |
| INSPECTION LAMP | 2 years | LED | 7.40 | Lead |

| Описание продукта | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 0ceb52af-daf0-49dc-bba4-9d6f2fdc474f |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | User instruction LEDinspect PRO TORCH 500 |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.